


**PROTOCOLLO DI SICUREZZA
ANTICONTAGIO COVID-19
I.C. "PIETRO MARIA ROCCA"
ALCAMO (TP)
a.s. 2022-2023**



MATRICE DELLE REVISIONI DEL PROTOCOLLO

DATA	REV.	CAUSALE
15/05/2020	00	1 [^] emissione: Applicazione aggiornamento Rischio Covid-19 prot. n.1927
22/05/2020	01	Protocollo anticontagio Covid-19 a.s. 2020/2021 prot. n.3112
03/06/2021	02	Esami di stato I ciclo a.s. 2020/2021
22/09/2021	03	Aggiornamento Protocollo anticontagio Covid-19 a.s. 2021/2022
08/04/2022	04	Aggiornamento Protocollo anticontagio Covid-19 a.s. 2021/2022
15/09/2022		Protocollo anticontagio Covid-19 a.s.2022/2023

INDICE

PREMESSA	4
OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO	4
INFORMAZIONE	4
INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE	4
NORMATIVA	5
OBIETTIVI, LOGICA ADOTTATA, MISURE STANDARD DI PREVENZIONE.....	6
REGOLE GENERALI PER I CASI CONFERMATI ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.0	
REGOLE GENERALI PREVISTE PER I CONTATTI DI CASI COVID-19 CONFERMATI	10
ULTERIORI MISURE DA ATTIVARE AL BISOGNO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.0	

PREMESSA

Il presente documento è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il R.S.P.P. e riporta tutte le misure di prevenzione adottate in conformità alle varie prescrizioni normative che si sono man mano succedute e che continueranno ad adottarsi, recependo anche quelle successive, che l'autorità assumerà in relazione alla evoluzione dell'epidemia.

Il presente Protocollo, costituisce allegato ad integrazione del DVR, sia perché contiene misure organizzative e di prevenzione e protezione, sia anche per dare evidenza dei comportamenti dell'Istituto scolastico, nei confronti dell'epidemia in corso.

Le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto, che possono svolgere attività a qualunque titolo all'interno delle sedi scolastiche.

Il Dirigente Scolastico si impegna a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del protocollo di sicurezza e vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro scolastico, ne rispettino integralmente le disposizioni.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente Protocollo è contemplare le misure volte a controllare e mitigare la trasmissione del virus, destinate sia al personale della scuola, sia agli alunni, ai loro contatti più stretti e a chiunque abbia accesso, a qualsiasi titolo, nella sede scolastica al fine di mantenere ciascuna sede dell'I.C. "P. M. Rocca" un luogo sicuro.

INFORMAZIONE

L'Istituto "P. M. Rocca" si impegna ad informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

In particolare, le informazioni riguarderanno:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
- L'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. Pertanto, accedendo negli ambienti della scuola implicitamente si assicura di non trovarsi nelle condizioni sopra indicate e invocate nel "Patto di corresponsabilità educativa" (Scuola Secondaria di 1° grado e Primaria).

INFORMAZIONE alle famiglie

Al fine di contenere la diffusione del virus il coinvolgimento delle famiglie continua ad essere di primaria importanza; le stesse devono essere informate all'inizio dell'anno scolastico, tramite la divulgazione dello stesso documento, con pubblicazione sul sito istituzionale, via mail o altro metodo ritenuto idoneo, riguardo:

- L'obbligo di valutare preliminarmente lo stato di salute dei propri figli e procedere all'esonero degli stessi dall'attività scolastica in caso di presenza di sintomatologia assimilabile al Covid19;
- Gli eventuali percorsi esterni che gli alunni devono seguire per raggiungere la propria aula;

- Le regole da rispettare per evitare assembramenti;
- L'importanza della loro collaborazione nel contattare il pediatra o medico di medicina generale per la valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone nasofaringeo nel caso in cui il minore presenti sintomatologia assimilabile al Covid19;
- L'importanza di inviare, da parte del coordinatore di classe, tempestiva comunicazione agli Uffici di Segreteria eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- L'importanza dell'immediata comunicazione al Dirigente Scolastico o al Referente Covid nel caso in cui un alunno risultasse contatto stretto di un caso confermato Covid19;
- Il rispetto della privacy che verrà mantenuta in caso di coinvolgimento dell'alunno o di familiare dello stesso dichiarato positivo al Covid19. Le informazioni strettamente necessarie verranno fornite, su espressa richiesta del Dipartimento di Prevenzione, dal Referente Covid di Istituto, al fine di rintracciare gli alunni individuati come contatti stretti;
- Il corretto utilizzo e smaltimento dei DPI;
- Il divieto per la scuola dell'infanzia, di introdurre giocattoli personali.

Le principali fonti informative per tutta la popolazione generale rimangono:

- Ministero della Salute
- Istituto Superiore di Sanità (ISS)
- Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
- Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
- Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
- Ministero dell'Istruzione
- Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

NORMATIVA

E' da premettere che, al momento della redazione di questo Protocollo Anti Covid-19, le diverse norme emergenziali emanate negli anni precedenti non sono più in vigore grazie all'impatto limitato che oggi il virus ha sulle strutture sanitarie ed alla tendenza, condivisa a livello europeo, di passare dall'applicazione di una strategia di controllo dell'infezione ad una di mitigazione degli effetti della pandemia sulla salute pubblica.

Le Autorità Competenti hanno comunque emanato circolari ed "Indicazioni strategiche" a cui il settore scolastico deve rifarsi, si riporta di seguito un elenco dei principali riferimenti normativi oggi vigenti:

- 1.Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 in ambito scolastico A.S. 2022 - 2023, pubblicate il 05/8/2022;**
- 2.Indicazioni ai fini della mitigazione delle infezioni da SarsCoV-2 nell'ambito dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia A.S. 2022 -2023, pubblicate il 12/8/2022;**
- 3.Nota M.I. del 19/08/2022 n.1998 avente ad oggetto "contrasto alla diffusione del contagio da COVID 19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l'avvio dell'anno scolastico 2022 2023;**
- 4.Nota M.I. n.1199 del 28/08/2022, avente come oggetto "Trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2022 -2023";**
- 5.Vademecum: Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l'anno scolastico 2022 -2023, allegato alla nota M.I. n.1199 del 28/08/2022.**
- 6. Nota Assessorato della Salute della Regione Siciliana, prot.n.29789 del 01/09/2022 "Aggiornamento delle modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso Covid-19"**

OBIETTIVI

L'adozione di queste regole per la mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico ha l'obiettivo di:

- Garantire la continuità scolastica in presenza;
- Minimizzare l'impatto che le misure di mitigazione hanno rispetto all'attività didattica/educativa.

LOGICA ADOTTATA

L'anno scolastico 2022-23 inizia sulla base di una relativa ritrovata normalità sotto il profilo della pandemia da COVID-19, salvo indesiderati "colpi di coda" del virus che possano essere determinati da nuovi fattori impossibili da prevedere se non macroscopicamente. In quest'ottica l'Istituto, in conformità con le indicazioni ricevute dalle Autorità, ha fatto proprio il motto utilizzato da queste ultime di "prepararsi ed essere pronti" attuando una serie di misure standard di prevenzione fin dai primi giorni di settembre, che consentono di mantenere comunque un approccio precauzionale nei confronti di un virus che ha mietuto così tante vittime, a cui far seguire ulteriori interventi da attivare al bisogno da implementare gradatamente in funzione della valutazione del rischio.

LE MISURE STANDARD DI PREVENZIONE

In tutti i luoghi di pertinenza dell'Istituto sono implementate le seguenti misure standard di prevenzione:

<p>DI VIETODI ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA INCASODI:</p> <p>1) SINTOMATOLOGIA COMPATIBILE CON IL COVID-19 (tosse, raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del gusto e dell'olfatto, cefalea intensa etc.) e/o</p> <p>2) TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE A 37,5°C. e/o</p> <p>3) TEST DIAGNOSTICO (TAMPONE) POSITIVO</p>	IN PROSSIMITÀ DEGLI INGRESSI E ESPOSTI A CARTELLONISTI CAVOLTA ARAMMENTARE LA SUSSISTENZA DI QUESTO DIVIETODI ACCESSO E PERMANENZA
	IN CONTINUITÀ CON QUANTO PREVISTO NEGLI ANNI PRECEDENTI, L'ALLONTANAMENTO DEL SOGGETTO SINTOMATICO A SCUOLA AVVERrà SECONDO LA PROCEDURA INDICATA DI SEGUITO
	LE PROCEDURE DI TRACCIAMENTO DEI CONTATTI, QUARANTENA, ISOLAMENTO E LE MODALITÀ DI RIENTRO VERRANNO DEFINITE DALLE AUTORITÀ STATALI E LOCALI.
	ALL'INTERNO DEL "PATTO DI CORRESPONSABILITÀ" SONO CONDIVISI CON LE FAMIGLIE LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEI DIVIETI DI CONDURRE A SCUOLA GLI ALLIEVI MINORI CHE SI TROVANO IN UNA DI QUESTE CONDIZIONI.
	AGLI ALLIEVI CON SINTOMATOLOGIA LIEVE (PURCHE' SENZA FEBBRE) E' CONSENTITA LA PERMANENZA A SCUOLA MA SOLO INDOSSANDO LA MASCHERINA FFP2 (ECCEPTE INFRASEIENNI).

<p>FORNITURA DI MASCHERINA FFP2 AL PERSONALE ED AGLI ALLIEVI (ECCEZIONE MINORI DI 6 ANNI) CON FRAGILITÀ A MAGGIOR RISCHIO DI MALATTIA SEVERA E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI PER IL SOLO PERSONALE DELL'INFANZIA</p>	<p>PER I SOGGETTI (SIA PERSONALE CHE ALLIEVI) CHE, IN CASO DI CONTAGIO, SONO PIÙ PREDISPOSTI A SVILUPPARE LA MALATTIA IN FORMA SEVERA, SI VALUTA L'ADOZIONE, IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E CON LA MEDICINA DI FAMIGLIA (M.M.G. E P.L.S.), DI STRATEGIE PERSONALIZZATE A LORO TUTELA (es. uso di mascherine specifiche, distanziamento maggiorato, procedure di igienizzazione di spazi e superfici potenziate etc.)</p>
<p>IGIENE DELLE MANI MEDIANTE SOLUZIONE IDROALCOLICA</p>	<p>SONO COLLOCATI DISPENSER IN QUESTI LUOGHI: - INGRESSI DELL'EDIFICIO; - UFFICI (DIRIGENZA, SEGRETERIA etc) - ALL'INTERNO DI OGNI AULA DIDATTICA E DI OGNI ALTRO LOCALE (LABORATORIO, REFETTORIO, BIDEGLIERIA etc.) - IN PROSSIMITÀ DEI SERVIZI IGIENICI - IN PROSSIMITÀ DELLE AREE SNACK</p>
<p>ETICHETTA RESPIRATORIA</p>	<p>VIENE RACCOMANDATO A TUTTI DI PROTEGGERE BOCCA E NASO DURANTE GLI STARNUTI, PREFERIBILMENTE USANDO L'INTERNO DEL GOMITO O DEI FAZZOLETTI DI CARTA, PER EVITARE LA CONTAMINAZIONE DELLE MANI CHE POSSONO PIÙ FACILMENTE ESSERE VEICOLO DI CONTAGIO.</p>
<p>FREQUENTE RICAMBIO DELL'ARIA</p>	<p>L'EFFICACIA DEL RICAMBIO DELL'ARIA PUÒ ESSERE MAGGIORE UTILIZZANDO LE APERTURE (FINESTRE, PORTE, FINESTRE, BALCONI, PORTA DELL'AULA ETC.) IN MODO CONTEMPORANEO, CREANDO COSÌ UNA CORRENTE D'ARIA PER POCHI MINUTI PIÙ VOLTE AL GIORNO, AD ESEMPIO AL CAMBIO DELL'ORA E DURANTE L'INTERVALLO, ANCHE IN MODO INTERMITTENTE E NON CONTINUATIVO (RAPPORTO I.S.S. – COVID 19 11/2021).</p>
<p>SANIFICAZIONE ORDINARIA PERIODICA (PLURISETTIMANALE) DI SUPERFICI, SPAZIE GIOCHI (INFANZIA)</p>	<p>LA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE SONO DESCRITTE DI SEGUITO NEL PARAGRAFO RELATIVO E SI RIFANNO A QUANTO PREVISTO NEL RAPPORTO I.S.S. 25/2020 versione del 20/05/2021</p>
<p>SANIFICAZIONE STRAORDINARIA TEMPESTIVA IN CASO DI CASI CONFIRMATI</p>	<p>LA PROCEDURA DI SANIFICAZIONE SONO DESCRITTE DI SEGUITO NEL PARAGRAFO RELATIVO E SI RIFANNO A QUANTO PREVISTO NEL RAPPORTO I.S.S. 25/2020 versione del 20/05/2021</p>

MISURE DI GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA PRESENTE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

LAVORATORE SINTOMATICO

- Tutti i lavoratori sono informati del fatto che, nel caso dovessero sviluppare i sintomi del COVID-19 (febbre, tosse, difficoltà respiratoria etc.) mentre si trovano sul luogo di lavoro, devono immediatamente dichiarare tale condizione al datore di lavoro e al Referente COVID.

- Il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza del lavoratore, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale all'uopo designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi non ne fosse provvisto ed inviterà il lavoratore a ritornare a casa e prendere contatti con il proprio Medico di Medicina Generale che si attiverà per l'esecuzione del test diagnostico (tampone).

- Nel caso in cui il lavoratore si trovasse in condizioni tali da non essere in condizioni di rientrare a casa da solo, il datore di lavoro provvederà a contattare il 112 per un intervento di emergenza.

- Una volta allontanato il soggetto, si procederà ad una prima pulizia approfondita del locale di isolamento ed al ricambio dell'aria.

STUDENTE MINORENNE SINTOMATICO

- Nel caso in cui il soggetto sintomatico fosse uno studente minore, il Referente COVID, avendo cura di garantire la dignità e la riservatezza dell'allievo, provvederà immediatamente al suo isolamento presso il locale all'uopo designato, alla fornitura di una mascherina chirurgica se questi non ne fosse provvisto e contatterà il soggetto esercente la potestà genitoriale o tutoriale sullo stesso affinché si rechi a scuola per riaccompagnarlo a casa con la raccomandazione di contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta che valuterà se prescrivere

l'esecuzione del test diagnostico (tampone).

- Una volta allontanato il soggetto, si procederà ad una prima pulizia approfondita del locale di isolamento ed al ricambio dell'aria.

SANIFICAZIONE DI SUPERFICI, SPAZII GIOCHI

La eliminazione del virus da un locale, una superficie, un oggetto può avvenire solamente utilizzando prodotti che abbiano un'efficacia virucida durante le normali operazioni di pulizia.

Tutti gli ultimi protocolli hanno evidenziato come, una regolare pulizia quotidiana ben fatta, possa dirsi sufficiente ad eliminare l'eventuale presenza di tracce di goccioline potenzialmente contagiose nei luoghi di studio e di lavoro, mantenendo invece regole di sanificazione più stringenti per quei casi in cui sia accertata la presenza in un ambiente di un soggetto positivo.

COS'È LA SANIFICAZIONE

Con il termine "sanificazione" si intende un insieme di operazioni che interessano un'area, un locale o una superficie, che vanno oltre alla semplice pulizia (intesa come eliminazione di polvere, macchie e sporco superficiale) arrivando a garantire che quell'area, locale o superficie sia anche "sana" cioè ragionevolmente priva di batteri e virus che possano comportare un rischio per la salute. Trattandosi di un trattamento ulteriore rispetto alla pulizia, essa consiste fisicamente in un secondo passaggio con prodotti diversi (disinfettanti) da quelli utilizzati per la sola pulizia (detergenti).

(In alcuni casi i prodotti utilizzati hanno una duplice valenza e pertanto è sufficiente un singolo passaggio, in questi casi la doppia valenza deve essere espressamente dichiarata dal fornitore / produttore).

QUALI PRODOTTI UTILIZZARE

I prodotti idonei a garantire la salubrità richiesta sono l'alcool etilico al 75% e la candeggina (ipoclorito di sodio) allo 0,5%. La scelta andrà su uno o l'altro semplicemente in funzione della superficie da disinfettare (per piastrelle, muri, sanitari, scrivanie/banchi e sedie in legno o formica etc. la candeggina è preferibile mentre per tastiere, mouse, interruttori etc. l'alcool risulta meno aggressivo sulle superfici e anche grazie alla sua rapida evaporazione, meno dannoso per i contatti elettrici). L'eventuale scelta di adottare prodotti diversi (presidi medico chirurgici, igienizzanti etc.).

Tale scelta verrà fatta solo appurando la loro efficacia sulla base del fatto che il principio attivo presente sia compreso nell'elenco riportato nella Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020.

L'alcool etilico è disponibile in commercio in diverse concentrazioni, l'Istituto acquista prodotti che riportino in etichetta una concentrazione almeno pari al 75%. Per quanto riguarda la candeggina (ipoclorito di sodio) essa normalmente è presente sul mercato in concentrazioni molto superiori allo 0,5% richiesto affinché sia efficace contro il coronavirus (di solito 5% o anche 10%) e quindi viene diluita al fine di tutelare la sicurezza degli operatori (che risulterebbero esposti ad un prodotto molto più aggressivo) e l'ambiente (la candeggina è fortemente inquinante).

Per preparare 10 litri di soluzione allo 0,5% partendo dalla candeggina al 5% è sufficiente diluire 1 litro di candeggina in 9 litri di acqua.

QUANDO FARE LA SANIFICAZIONE

La sanificazione è l'attività con cui, oltre alla pulizia, si procede ad "uccidere" il virus eventualmente presente sulle superfici a causa del fatto che, respirando, tossendo, starnutendo, parlando etc. una persona infettata potrebbe espellere delle microgocce (droplets) che, depositandosi sulle superfici, potrebbero essere motivo di contagio per altri soggetti che dovessero entrarvi in contatto e poi toccarsi la bocca, il naso, gli occhi o inalarle in qualche modo. La scienza è concorde nel ritenere che, in condizioni ordinarie, il virus possa rimanere "attivo" sulle superfici per qualche ora. Lo studio "peggiorativo" attualmente conosciuto, ritiene che in condizioni "ideali" (di temperatura, umidità, concentrazione, tipologia di supporto etc.) il virus possa persistere sulle superfici per 7 giorni (non si ha certezza se in forma vitale). Questo significa che, se un edificio, locale, area è rimasto chiuso per più di 7 giorni, è ragionevole ritenere che non possa essere presente alcuna traccia del virus.

Per la sanificazione ordinaria sono state identificate nella tabella che segue le aree, i locali e le superfici maggiormente "a rischio" ed è prevista per loro una sanificazione periodica.

LOCALE/AREA/SUPERFICIE/OGGETTO	OGGETTI/ATTREZZATURE DA SANIFICARE
Ogni postazione di lavoro, se destinata ad essere condivisa tra più soggetti, deve essere sanificata ad ogni cambio di lavoratore.	TASTIERA, MOUSE, PIANO DI LAVORO, BRACCIOLI, SCHIENALI E PIANI DI SEDIE IN PLASTICA. LEGNO E METALLO, MANIGLIE DI CASSETTE ARMADI, TASTIERE DI TELEFONI E CALCOLATRICI
Aule attrezzate, speciali, laboratori ad uso di più gruppi di allievi	TASTIERA, MOUSE, PIANO DI LAVORO, BRACCIOLI, SCHIENALI E PIANI DI SEDIE IN PLASTICA. LEGNO E METALLO, MANIGLIE DI CASSETTI E ARMADI, TASTIERE E CALCOLATRICI
Uffici, aule didattiche, sale d'attesa, corridoi di tali luoghi, sportelli, banconi	TELECOMANDI, TASTIERE, MOUSE, SCHERMI TOUCH, INTERRUTTORI, MANIGLIE, FINESTRE, SCRIVANIE, TAVOLI, MENSOLE D'APPOGGIO, TASTIERINI DI STAMPANTI E COPIATRICI, SEDIE, PULSANTI DEI DISPENSER DELLA SOLUZIONE IGIENIZZANTE MANI
Servizi igienici in uso al personale ed agli esterni	PAVIMENTI, SANITARI, LAVANDINI, SPECCHI, PULSANTI DEI DISPENSER DI SOLUZIONE IGIENIZZANTE, RUBINETTI, FINESTRE, INTERRUTTORI
area snack / caffè'	PULSANTI, FRONTE DELLE MACCHINE EROGATRICI, PAVIMENTO
spogliatoi	SANITARI, LAVANDINI, SPECCHI, MANIGLIE, FRONTI DEGLI ARMADI E TETTI
spogliatoi	PAVIMENTI E MURI
uffici, sale d'attesa, corridoi, sportelli, banconi	PAVIMENTI E MURI

Il concetto di "sano" alla base del procedimento di sanificazione, si estende anche alla salubrità del microclima, pertanto il Datore di Lavoro ha disposto il frequente ricambio dell'aria in tutti i luoghi di lavoro. In particolare è prescritto di aprire le finestre regolarmente, più volte al giorno e a prescindere dalle condizioni atmosferiche, prima dell'inizio delle lezioni, ad ogni cambio insegnante, durante la ricreazione e soprattutto dopo la pulizia dell'aula per tutta la durata della stessa finché non siano asciugati pavimenti e superfici.

L'efficacia del ricambio dell'aria può essere maggiore utilizzando le aperture (finestre, porte finestre, balconi, porta dell'aula etc.) in modo contemporaneo, creando così una corrente d'aria per pochi minuti più volte al giorno, ad esempio al cambio dell'ora e durante l'intervallo, anche in modo intermittente e non continuativo (rapporto I.S.S. – COVID 19 11/2021).

LASANIFICAZIONE STRAORDINARIA

Con questo termine intendiamo la sanificazione da farsi ogniqualvolta si abbia contezza del fatto che un soggetto positivo al COVID-19 sia stato presente all'interno dei locali. Essa viene condotta secondo queste modalità:

Eseguire la regolare pulizia dei locali, aree e superfici prevista dal normale protocollo di pulizia, se presente o dalle normali abitudini operative osservate all'interno dell'Istituto, utilizzando i detersivi comunemente in uso.

Pulire tutte le superfici (telecomandi, tastiere, mouse, schermi touch, interruttori, maniglie, finestre, scrivanie, tavoli, mensole d'appoggio, tastierini di stampanti e copiatrici, sedie, pulsanti dei dispenser della soluzione igienizzante mani etc.) mediante uso di stracci in microfibra inumiditi con alcool etilico al 75% o con soluzione di candeggina allo 0,5% in funzione del tipo di materiale. Lo straccio deve essere utilizzato sfregando l'oggetto da sanificare e garantendo un tempo minimo di azione del disinfettante, lo stesso non deve essere intriso al punto da "sgocciolare" ma comunque ben inumidito di soluzione disinfettante.

Durante tutte le operazioni deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti.

Le tende ed ogni altro oggetto in tessuto deve essere sottoposto ad un ciclo di lavaggio a 90° e detergente, se ciò non è possibile occorre addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina.

REGOLE GENERALI PER I CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano **asintomatici da almeno 2 giorni**, l'isolamento potrà terminare **dopo 5 giorni**, purché venga effettuato **un test, antigenico o molecolare**, che risulti **negativo**, al termine del periodo d'isolamento.
- In caso di **positività persistente**, si potrà **interrompere l'isolamento al termine del 14° giorno** dal primo tampone positivo, a prescindere dall'effettuazione del test.

REGOLE GENERALI PREVISTE PER I CONTATTI DI CASI COVID-19 CONFERMATI

Relativamente alla gestione dei contatti con casi positivi nell'ambito scolastico, si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 confermati, come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 30/03/2022 "**Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19**". Nel dettaglio, la Circolare prevede espressamente che: "**A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2**" è applicato il regime dell'autosorveglianza consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto." Si sottolinea che il Ministero della Salute ha, tra l'altro, definito contatto stretto "una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei."

ULTERIORI INTERVENTI DA ATTIVARE AL BISOGNO

Poiché non è possibile prevedere oggi quale sarà la situazione epidemiologica dei prossimi mesi, l'Istituto Comprensivo "P.M. Rocca" sarà pronto ad adottare in tempi rapidi un "piano B" inteso come una serie di ulteriori misure di prevenzione e protezione volte ad un più efficace contrasto alla diffusione del virus, incentrate come sempre sulle leve che sono state individuate fin dalla prima ora e che saranno implementate gradatamente in funzione della valutazione del rischio e delle indicazioni e linee guida emanate dal Governo.

I parametri che saranno monitorati, in accordo con l'Autorità Sanitaria, al fine di valutare il rischio e conseguentemente adottare misure di sicurezza ulteriori sono:

- INTENSITA' DELLA CIRCOLAZIONE VIRALE
- CARATTERISTICHE DELLE VARIANTI VIRALI CIRCOLANTI
- FORME CLINICHE CHE LE VARIANTI VIRALI CIRCOLARI POSSONO DETERMINARE IN ETA' SCOLARE
- LIVELLO DI COPERTURA VACCINALE DELL'AREA E SUA EFFICACIA
- PRESENZA DI SOGGETTI FRAGILI A MAGGIOR RISCHIO DI MALATTIA SEVERA

In tutti i luoghi di pertinenza dell'Istituto Scolastico, se necessario, saranno implementate tutte o alcune delle seguenti misure potenziate:

DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 METRO (PER TUTTI I PLESSI AD ECCEZIONE CHE PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA)	- OVE LE CONDIZIONI LOGISTICHE E STRUTTURALI LO PERMETTANO; - INTUTTE LE SITUAZIONI, CURRICULARI E EXTRA. - INTRODUCENDO TURNAZIONI IN REFETTORIO SE NECESSARIO
	INTRODUCENDO FORME DI CONTROLLO/TURNAZIONE PER L'ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
	INTRODUCENDO LA REGOLAZIONE DEL CONSUMO DELLE MERENDE AL BANCO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE PER GRUPPI STABILI (PER I PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA)	OVE LE CONDIZIONI LOGISTICHE E STRUTTURALI LO PERMETTANO
	INTRODUCENDO LA REGOLAZIONE DEL CONSUMO DELLE MERENDE NELLO SPAZIO RISERVATO AL GRUPPO
DIVIETO DI UTILIZZO PROMISCUO DI GIOCATTOLI TRABAMBINI APPARTENENTI A GRUPPI DIVERSI (PER I PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA)	CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI CHE POSSONO ESSERE PORTATI IN BOCCA LIMITANDO IN REFETTORIO LA PROMISCUITA' TRABAMBINI DI GRUPPI DIVERSI
DIVIETO DI PORTARE OGGETTI GIOCHIDACASA (PER I PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA)	DA VALUTARE IN FASE EMERGENZIALE
ORGANIZZAZIONE DELLA ZONA ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO PREFERIBILMENTE ALL'ESTERNO E PREVISIONE, PER I LOCALI CHIUSI ACCESSIBILI AGLI ACCOMPAGNATORI, DI FORME DI IGIENIZZAZIONE E RICAMBI DELLA ARIA SPECIFICHE POTENZIATE A FINE INGRESSI. (PER I PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA)	E' CONSENTITO L'ACCOMPAGNAMENTO AD UN SOLO ADULTO PER OGNI BAMBINO
SANIFICAZIONE ORDINARIA CON FREQUENZA SUPERIORE RISPETTO A QUANTO PREVISTO DALLE MISURE STANDARD DI SUPERFICI, SPAZIE OGGETTI	NEI PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA E' PREDISPOSTO UN REGISTRO DELLE PULIZIE REGOLARMENTE AGGIORNATO E PER LE SUPERFICI TOCCATE PIU' FREQUENTEMENTE LA SANIFICAZIONE E' QUOTIDIANA (Allegato 1)
SOSPENSIONE DI VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	DA VALUTARE IN FASE EMERGENZIALE
UTILIZZO DI MASCHERINE CHIRURGICHE O SUPERIORI PER IL PERSONALE IN POSIZIONE STATICA E DINAMICA EDI DISPOSITIVI PER LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI PER IL SOLO PERSONALE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA	DA VALUTARE IN FASE EMERGENZIALE
UTILIZZO DI MASCHERINE CHIRURGICHE O SUPERIORI PER GLI ALLIEVI (ECCEZIONE MINORI DI 6 ANNI) IN POSIZIONE STATICA EDINAMICA	DA VALUTARE IN FASE EMERGENZIALE
REGOLAMENTAZIONE DETTAGLIATA DELLE MODALITA' DI CONCESSIONE A TERZI DI PALESTRE E ALTRI LOCALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI SANIFICAZIONE DEGLI STESSI ANON PORRE A CARICO DEL PERSONALE SCOLASTICO	

Delle misure potenziate che saranno, di volta in volta, effettivamente adottate, sarà dato atto mediante comunicazioni specifiche della direzione scolastica.

Il presente Protocollo è pubblicato nel sito dell'Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale "P.M. Rocca" di Alcamo (TP)

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvana Genco

Firmato digitalmente ai sensi del CAD
 D.Lgs. 82/2005 e s.m. e i., art. 21 c.1.2.